

Antwoorden:

Inleiding

1. Andere roofvogels: verschillende soorten valken (sakervalk, geervalk), arend, smelleken. Met deze vogels wordt in andere landen dan Nederland gejaagd. Deze opsomming is niet uitputtend.

1. Demonstratie en jagen

1. Het verschil tussen demonstratievliegen en valkerij is dat bij demonstratievliegen de roofvogel niet echt jaagt, zoals hij dat in het wild zou doen. Bij valkerij is dit wel het geval.

2. De vogels

1. Andere roofvogels die in Nederland voorkomen zijn andere soorten valken: torenvalk, boomvalk; maar ook de sperwer, buizerd en verschillende soorten uilen: bosuil, kerkuil, steenuil, velduil. Er zijn er nog meer zoals de kiekendief, de wouw en soms de oehoe en visarend, maar die zijn zeldzamer. Daarnaast zijn er soms andere roofvogels in ons land die op doortocht zijn naar andere gebieden, Nederland ligt dan in hun trekroute.
2. De slechtvalk is iets kleiner dan de havik. De havik is goed te herkennen aan de horizontale lichte en donkere strepen op zijn borst en zijn langere staart. Verder is er een belangrijk verschil tussen de vleugels van de twee vogels: bij de valk lang en puntig, bij de havik breed en kort.

3. Soorten jacht

1. Twee soorten jacht zijn de hoge en de lage vlucht. Deze soorten hebben te maken met de manier waarop de vogels jagen in het wild: de valk met zijn smalle, puntige vleugels vliegt van grote hoogte op zijn prooi af, dit is de hoge vlucht. De havik kan goed manoeuvreren in bosrijk gebied tussen bomen door en vliegt meer horizontaal, dat is de lage vlucht.
2. Een valk is in 2,4 seconden beneden, als hij met 300 km/ uur een afstand van 200 meter vliegt.

4. Geschiedenis

1. De steppen bestaan uit grote, schaars begroeide vlakten, waar een prooidier een vijand al van verre kan zien aankomen en dekking kan zoeken. Een aanval uit de lucht, vooral van hoogvliegende vogels, komt veel onverwachter. Er is dan een grotere kans van slagen, omdat de prooi minder tijd heeft om te vluchten.
2. Perzië lag in het Midden-Oosten en heet sinds 1935 Iran.

5. Valkerij in Nederland

1. Een trekroute is de weg die vogels afleggen van de plaats waar ze de zomer en de winter doorbrengen. Veel vogels broeden in een ander gebied dan waar ze de winter doorbrengen. In hun broedgebieden is het misschien te koud 's winters, dus trekken ze dan naar warmere gebieden waar meer eten te vinden is. Na de winter gaan ze dan weer terug.



Lesbrief
De valkerij

Antwoorden:

Zo leggen sommige vogels elk jaar duizenden kilometers af via min of meer vaste routes. Veel vogels doen dit, niet alleen roofvogels. Men noemt dit trekroutes.

6. Het vangen van de vogels

1. De uitdrukking 'zitten tobben' betekent dat men met een probleem zit en daarover zit te denken. Het heeft meestal een negatieve bijklank.
2. De levende vogels die men gebruikte in een legge om de wilde slechtvalk te lokken waren een klapekster, een lokduif en een tamme slechtvalk.

7. Het africhten van de vogels

1. De huid dient om de vogels rustig te maken. Zonder huid worden ze onrustig en kunnen zichzelf verwonden als ze proberen weg te vliegen binnenshuis. Het is net zoals met papegaaien of parkietjes, die rustig worden als er een doek over hun kooi hangt.
2. Een loer is een namaak-prooi, waarmee de roofvogel leert op een bepaalde prooi te jagen. Er kunnen verschillende soorten loeren gemaakt worden door hem te bekleden met de veren of een stukje vacht van de prooi. Eigenlijk heet een loer met een stukje vacht een balg. Om zelf een loer te maken kun je een oude sok gebruiken, die je opvult met lappen of watten. als 'vacht' kun je namaakbont of teddystof gebruiken. Of je zoekt veren en maakt die eraan vast.

8. Valkeniers aan Europese hoven

1. De valkeniers vervoerden de valken op een vierkant rek, dat met draagbanden over hun schouders hing. Zo'n rek heette een kagie. De vogels zaten op het rek, gehuifd en met riempjes aan hun poten gebonden, zodat ze rustig bleven zitten. Op deze manier raakten de vleugels en staart niet beschadigd.
2. Tijdens een valkenjacht liet de koning of de edelman de vogel vanaf zijn hand wegvliegen, nadat de valkenier de huid had verwijderd. De koning en zijn gevolg bekeken de jacht in de lucht vanaf hun paarden. Nadat de vogel een prooi had gevangen, zorgde de valkenier ervoor, dat de roofvogel van de prooi afging en deed hem de huid weer op. De prooien werden verzameld door de knechten.

9. De neergang

1. Er kwam steeds minder werk voor de valkeniers, omdat de adel en vorsten niet meer zoveel geld konden of wilden besteden aan de valkerij. Een andere reden was dat de geweerjacht populairder werd, omdat de geweren waren verbeterd. Ook waren er steeds minder grote natuurgebieden en grote vrije ruimtes waar gejaagd kon worden met roofvogels.
2. In de achttiende eeuw vond er een explosieve groei van de bevolking in veel West-Europese landen plaats. Ook trokken veel mensen van het boerenland naar de steden om daar te gaan werken in de fabrieken. Daarom bleven er minder boeren



Lesbrief
De valkerij

Antwoorden:

over die het land bewerkten voor voedsel, terwijl er wel veel eten nodig was.

3. Mensen gebruikten liever een geweer voor de jacht omdat dat veel goedkoper en productiever was. Zo konden meer mensen jagen zonder een dure valkenier in dienst te hebben.

10. Veranderingen

1. Andere manieren waarop de valkenier zijn of haar vogel kan gebruiken kunnen zijn het verjagen van ganzen van boerenland. De ganzen vernielen soms de planten op akkerland of het gras op weilanden en zorgen zo voor overlast. Valkeniers kunnen met hun roofvogel de ganzen verjagen. Ook in de buurt van dorpen of steden kunnen valkeniers goed werk doen. Op die plekken zijn vaak geen natuurlijke vijanden van dieren die voor overlast zorgen en mag er ook niet met geweren gejaagd worden. Als dan bijvoorbeeld een voetbalveld vol met konijnenholen zit, kun je een roofvogel gebruiken om de konijnen te verjagen.
2. Een valkenier wil zijn of haar roofvogel zoveel mogelijk natuurlijk gedrag laten vertonen, dus moeten ze veel weten over de vogel, maar ook de omstandigheden in de natuur. Ze moeten bijvoorbeeld weten wat de prooien zijn, waar die leven en hoe zij zich gedragen, ze moeten weten in wat voor gebied de roofvogel in het wild leeft, ze moeten de bedreigingen kennen die gevaarlijk kunnen zijn voor de roofvogel. Als er bijvoorbeeld opeens een grote sterfte is onder de prooidieren, kan dat ook gevaarlijk zijn voor de roofvogel, als het door een besmettelijke ziekte of vergif komt.

De roofvogel krijgt dat ook binnen door het eten van de prooien.

Verder moet een valkenier ook weten hoe hij het beste voor zijn vogel kan zorgen. Hij moet dus medische kennis hebben. Ook is het handig, als valkeniers de attributen zelf kunnen maken. Natuurlijk kan hij ze tegenwoordig ook kopen, maar hij moet er wel wat over weten. Verder wordt er tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van telemetrie om de vogels te volgen. Daarvoor krijgen ze een klein instrumentje op hun rug bevestigd met elektrische apparatuur dat signalen uitzendt naar de ontvangapparatuur die de valkenier bij zich draagt. En ten slotte moet een valkenier veel ervaring hebben opgedaan door stages te lopen bij ervaren valkeniers.

11. Restanten in Nederland

2. Floris V leefde van 1254 tot 1296; koning Willem II van 1792 tot 1849; zijn zoon prins Alexander van 1818 tot 1848; Karel de Grote van 742 of 748 tot 814; Jacoba van Beieren van 1401 tot 1436.
3. Er zijn veel schilderijen en andere afbeeldingen waarop een edelman of -vrouw, of iemand uit het koningshuis met een valk staat afgebeeld. Een bekende plaat is 'Jacoba van Beieren op valkenjacht' van Samuel Lankhout uit 1880. Verder zijn er ook verschillende afbeeldingen bekend van de heilige Sint Bavo, de patroonheilige van de valkeniers, die een valk als attribuut had.



Lesbrief
De valkerij